

EINER DER GRÖSSTEN HERSTELLER VON SWIMMINGPOOLS UND ÜBERDACHUNGEN IN EUROPA SEIT 1990

## WIR EXPORTIEREN IN MEHR ALS 70 LÄNDER WELTWEIT



ALBIXON a.s.

Zbraslavská 55/5a | Praha 5 | Mala Chuchle 159 00 | Tschechische Republik

[f/albixon](#) | [@albixon](#) | [albixon.de](#)

Der Katalog enthält illustrative Fotos. Im Hinblick auf die Entwicklung und Verbesserung von Produkten, Verpackungen und technologischen Verfahren behält sich die Firma ALBIXON a.s. das Recht vor, alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Herausgegeben im Jahr 2025.

## POOLS UND ÜBERDACHUNGEN TECHNOLOGIE UND ZUBEHÖR



POOL SOLUTIONS



**AUSGABE 03/26**  
Laden Sie  
die neueste Version  
des Katalogs online  
herunter



**TECHNISCHER KATALOG**  
Laden Sie  
die neueste Version  
des Katalogs online  
herunter



KUNDENBETREUUNG  
**+420 477 070 711**  
[export@albixon.com](mailto:export@albixon.com)



reddot winner

# INHALTSVERZEICHNIS

## POOLS UND POOL-SETS

Pool-Set .....	10
Überlaufpools .....	18
Skimmerpools .....	22
Hochwertiges Material ist die Grundlage .....	26
Treppenformen .....	28

## TECHNOLOGIE

Technikwände .....	34
Technikschächte .....	36

## ÜBERDACHUNG

BERGEN .....	42
SYDNEY / SYDNEY CLEAR .....	44
SYDNEY MINI .....	46
CASABLANCA INFINITY .....	48

## ÜBERDACHUNG

CASABLANCA INFINITY SKY .....	50
DALLAS / DALLAS CLEAR .....	52
DALLAS SKY CLEAR .....	54
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR .....	56
KLASIK / KLASIK CLEAR .....	58
KLASIK SKY CLEAR .....	60
MONACO FUTURE .....	62
CASABLANCA .....	64
DALLAS AN DIE WAND .....	66

## ZUBEHÖR

MOOVER .....	74
Zubehör .....	76

# 10 GRÜNDE FÜR ALBIXON

## Giga Factory

180.000 m<sup>2</sup> Lager- und Logistikfläche

01



## 35 Jahre auf dem Markt

Erfahrenes Team mit mehr als 300 Mitarbeitern

02

## Geprüfte Qualität

Mehr als 50.000 produzierte Pools und über 100.000 Poolüberdachungen

03



04

## Technologischer Vorsprung

Größte Pulverbeschichtungsanlage in Mitteleuropa (22.500 m<sup>2</sup>)



## Patente und Innovationen

Mehr als 30 eigene patentgeschützte Lösungen



## Service und Kundenbetreuung

Unschlagbare Service- und Produktionskapazitäten sichern das JUST-IN-TIME-System



## Globale Reichweite

Export in mehr als 70 Länder weltweit und ein Netzwerk von 12 Niederlassungen in der Tschechischen Republik



05



06

## Produktionskapazitäten

58.000 m<sup>2</sup> Produktionsfläche und Entwicklungszentren

07



08

## Smarte Logistik

Komplette Pool-Lösung mit dem 3-in-1-System und einzigartiges 30-in-1-Konzept (bis zu 30 Systeme in einem Lkw)

09



10

## Europäische Holding

ALBIXON ist Teil der Gruppe BBFH SE im Besitz des Stiftungsfonds der Familie Smetana

# WER SIND WIR?

## Bedeutender europäischer Pool- und Überdachungshersteller

- ➔ Traditionelles tschechisches Familienunternehmen  
– Auf dem Markt seit 1990
- ➔ Über 50.000 Pools und 100.000 Überdachungen installiert
- ➔ Umfassender Kundensupport inklusive Service
- ➔ Wir exportieren unsere Produkte in bis zu 70 Länder weltweit
- ➔ 300 hochqualifizierte Fachkräfte
- ➔ Über 58.000 m<sup>2</sup> Produktions- und Lagerflächen
- ➔ Sorgfältige Qualitätskontrolle
- ➔ Kapazitätsstarke Pulverbeschichtungsanlage mit moderner Decoral-Technologie
- ➔ Ausgewählte Produkte und Herstellungsverfahren sind durch Gebrauchsmuster geschützt und mit internationalen Zertifikaten ausgezeichnet
- ➔ Wir haben für ausgewählte Schwimmbadüberdachungen eine Konformitätserklärung mit der Norm AFNOR NF P 90-309 erhalten, die vom akkreditierten LNE-Prüflabor in Frankreich ausgestellt wurde
- ➔ QBIG BENEFIT-Pools und -Dächer KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE sind NSF-zertifiziert



red dot winner 2023



# POOL-SETS



# POOL-SET

## Pool, Überdachung und Technik in einem!

Holen Sie sich ein unserer beliebten Pool-Sets, mit dem Sie nicht nur einen Qualitätspool, sondern auch eine Überdachung, die gesamte notwendige Pooltechnik und einen Technikschaft oder eine Technikwand erhalten.

Sie können aus **mehr als 400 verschiedenen Varianten wählen!**



POOL	TECHNOLOGIE	ÜBERDACHUNG
Das Herzstück Ihrer Wasseraktivitäten	Der Motor, der Ihren Pool antreibt	Mantel für Ihren Pool
→ 7 Standardgrößen	→ verschiedene Ausstattungsniveaus	→ verschiedene Typen
→ 3 Tiefen	→ unter- und überirdische Variante	→ Dutzende von Farben und Dekoren
→ 3 Farben	→ intelligente Steuerung der Pooltechnik	→ 2 Typen von Abdeckung-Materialien
→ Skimmer oder Überlauf	→ verschiedene Varianten der Wasseraufbereitung	→ Möglichkeit der schienenlosen oder Schienenversion
Welcher wird der Ihre sein? Auswählen können Sie auf den Seiten 12–29 an.	Für welche Version entscheiden Sie sich? Sehen Sie sich die Seiten 30–37 an.	Welchen Schnitt wählen Sie? Sehen Sie sich die Seiten 38–71 an.



# POOLS



# WARUM EIN ALBIXON-POOL?








- ➔ Steuerung des Pools über die BRILIX Mobile App (pH-Wert, Wassertemperatur, etc.)
- ➔ Ihr Begleiter von der Auswahl des Pools bis zur Inbetriebnahme
- ➔ Große Auswahl an Poolvarianten
- ➔ Überlauf -und Skimmer-Pools
- ➔ Fertigung in der Tschechischen Republik
- ➔ Hochwertige, speziell für Schwimmbecken entwickelte Materialien
- ➔ Intelligente Steuerung der Pooltechnik
- ➔ Sparsamer Umgang mit Wasser
- ➔ Einfache Wartung, leichte Überwinterung und Energieeinsparung
- ➔ Modernes Design




# QBIG BENEFIT POOLS

Entdecken Sie unsere Lösung!

Welche Vorteile erwarten Sie mit BENEFIT-Pools?

-  Schnellere Bauarbeiten? Erheblich!
-  Das Wasser ablassen? Nicht nötig!
-  Einwintern? Ein Kinderspiel!
-  Wirtschaftlicherer Betrieb? Zweifellos!
-  Einfachere Wartung? Natürlich!
-  Eigene hochwertige Konstruktion? Ja!
-  Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten



## Wussten Sie, dass ...

BENEFIT-Pools sind mit einer 25 cm dicken thermischen Struktur an der Außenseite ausgestattet, die nach einem kontinuierlichen Betoniervorgang, als tragendes und isolierendes Element des Pools dient. Auf diese Weise können die Bauarbeiten beschleunigt werden und Sie können so schnell wie möglich den Komfort Ihres eigenen Pools genießen.

# ÜBERLAUFPOOLS

Sauberer Design, Wasser bis zum Rand und das Gefühl einer unendlichen Wasserfläche





Das Gitter X-FLOW ist jetzt ein Standardbestandteil aller unserer QBIG BENEFIT Überlaufpools.



X-FLOW Grau



X-FLOW Weiß

	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 <b>ABMESSUNGEN</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m
 <b>FARBE</b>	Hellblau, Weiß, Grau	Hellblau, Weiß, Grau
 <b>TIEFE</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 <b>FORM</b>	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke



**Wussten Sie, dass ...**

Unsere Pools sparen Wasser. Bei ordnungsgemäßer Wartung ist es nicht notwendig, den Pool über mehrere Jahre abzulassen.





**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS



# SKIMMERPOOLS

Bewährte Pools in neuem Design





Jetzt noch besser dank der Abschlussmöglichkeit **mit elegantem X-SHAPE-Rand**.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 <b>ABMESSUNGEN</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m
 <b>FARBE</b>	Hellblau, Weiß, Grau	Hellblau, Weiß, Grau
 <b>TIEFE</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 <b>FORM</b>	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke



**Wussten Sie, dass ...**

Eine optimierte Düsenanordnung sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und reduziert erheblich den Verbrauch an Poolchemie.






**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS

# HOCHWERTIGES MATERIAL IST DIE GRUNDLAGE

Für die Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, die speziell für Pools entwickelt wurden



Wir stellen die Becken in Blau und Grau aus einem Material her, das in zahlreichen Labortests geprüft wurde.



Für Pools in Weiß verwenden wir seit neuem den Werkstoff POLYSTONE® P copolymer, der von der deutschen Firma Röchling Engineering Plastics speziell für den Bau von Schwimmbecken entwickelt wurde.

Die Materialien zeichnen sich vor allem durch UV Stabilisierung, hohe mechanische Beständigkeit und Festigkeit, Zähigkeit und lange Lebensdauer aus.



# TREPPENFORMEN

## Eine Auswahl an Treppen nach Ihren Vorlieben

Wir können Ihren Pool mit einer quadratischen Ecke bauen, die es Ihnen ermöglicht, den Innenraum eines Pools jeder Größe optimal zu nutzen.

Egal, ob Sie Fitnessschwimmen, Wasserspaß oder Entspannung mit Ihrer Familie planen, der ALBIXON-Pool passt sich Ihnen immer an.

Treppe gerade über die Ecke



Treppe gerade über die Ecke mit Sitzbank



Treppe rechteckig in der Ecke




Treppe rechteckig\*



\*Rechteckige Treppen sind nur für maßgefertigte Pools verfügbar.

# TECHNOLOGIE



*Polypropylenpools sind nicht selbsttragend, daher müssen alle in den baulichen Vorbereitungen genannten Grundsätze für eine sichere Betonierung beachtet werden.*





Technikwand



Technikschacht



Salzanlage



Filtration



Pumpe



Wärmepumpe



Gegenstromanlagen

## Komfort? An erster Stelle!

Um Ihnen das Baden so angenehm wie möglich zu machen, konzipieren wir die Pools sowie die Technologie mit Schwerpunkt auf einfache Bedienung und Wartung. Allgemein gilt: Je fortschrittlicher die von Ihnen gewählte Technologie, desto weniger müssen Sie tun. Interessiert an konkreten Möglichkeiten? Blättern Sie zu den nächsten Seiten.

## Wohin damit?

Für einfache Auswahl haben wir für Sie die beliebtesten Pool-Technologie-Kombinationen als Standardlösung vorbereitet. Die erste Variante ist eine Technikwand, die Sie beispielweise im Gartenhaus, im Keller oder in der Garage platzieren können. Die zweite Möglichkeit ist ein Technikschacht in unmittelbarer Nähe des Pools. Es liegt an Ihnen, was Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

## Welche Wasseraufbereitung?

Dank der Wasseraufbereitung bleibt der Pool klar und in gutem Zustand, wobei wichtige Parameter im Gleichgewicht bleiben. Am beliebtesten ist die Salzwasserbehandlung mithilfe der Salzanlage. Aus dem Salzwasser im Pool wird das notwendige Chlor in natürlicher Konzentration produziert, welches das Poolwasser reinigt. Salzanlagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch deswegen, weil sie vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten bieten wie z.B. automatische Einstellung des pH-Wertes oder intelligente Steuerung der Pooltechnik.

## Pool-Technologie? Was ist damit gemeint?

Die Pool-Technologie wird oft als Pool-Motor bezeichnet. Er ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, hält aber alles am Laufen. Die Umwälzpumpe sorgt für den Wasserkreislauf. Weiter gibt es hier auch eine Sandfiltration, die grobe Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Daran schließt sich eine Wasseraufbereitung an, die das Poolwasser in einwandfreiem Zustand hält.

**Wussten Sie, dass unsere Produktspezialisten an der Entwicklung von BRILIX-Zubehör beteiligt sind? Wir garantieren für seine Qualität!**

# TECHNIKWÄNDE

## Mit breiten Aufstellungsmöglichkeiten

Der bequemste Zugang zur Pooltechnik ist durch die Platzierung in der Technikwand gegeben. Sie kann sowohl in der Garage als auch im Gartenhaus aufgestellt werden. Die gesamte Pooltechnik ist geschützt und bei Bedarf leicht zugänglich.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtration	BRILIX P500 – 85 kg				
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m³/st				
Wasseraufbereitung	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Wasser	Salzig 3 g/l	Salzig 3 g/l	Salzig 1,5 g/l	Salzig 1,5 g/l	Süß
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination mit Gegenstromanlage möglich	✓	✓	✓	✓	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	X	X
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

<sup>1)</sup> Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.



Entdecken Sie Gartenhäuser für die sichere Aufbewahrung von Pooltechnik. Sie verbinden Funktionalität mit ästhetischem Design, sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfordern nur minimale Wartung. Sie verlängern die Lebensdauer der Geräte, erleichtern die Poolpflege und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild des Gartens.

# TECHNIKSCHÄCHTE

## Zur Installation in der Nähe des Pools

Der Technischacht befindet sich in der Nähe des Pools. Die gesamte Ausrüstung ist diskret darin versteckt. Neben der Pooltechnik kann auch ein Gegenstromtrieb in den Schacht eingebaut werden.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	COMFORTPLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATIONPLUS
Filtration	BRILIX P500 – 85 kg								
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m <sup>3</sup> /st								
Wasseraufbereitung	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE		BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION	
Wasser	Salzig 3 g/l	Salzig 3 g/l		Salzig 1,5 g/l		Salzig 1,5 g/l		Süß	
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Gegenstromanlage	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Gegenstrompumpe	X	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schachtdurchmesser	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Schachttiefe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Deckelfarbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau

<sup>1)</sup> Standardprozessschächte haben Elegance 70 Gegenstrom mit einer dreiphasigen Schalttafel. Die Gegenströme Elegance 80 und 95 werden kundenspezifisch gebaut.

<sup>2)</sup> Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.  
**Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.**



# ÜBERDACHUNG



## Wussten Sie, dass ...

Sicherheit, Einsparungen und längere Saison. Diese und viele weitere Vorteile bringt die ALBIXON- Poolüberdachung mit sich. Überzeugen Sie sich selbst!



# WARUM ALBIXON-ÜBERDACHUNG?

## Sicherheits- und Designelement Ihres Gartens

Dank unserer langjährigen Erfahrung führen wir Sie einfach durch den Kaufprozess, von der Auswahl des richtigen Modells und der richtigen Größe bis zur Installation der Überdachung über Ihrem Pool. Wählen Sie zwischen ultraflachen Überdachungen und hohen Poolüberdachungen, die sich ideal zum Entspannen am Pool eignen.

- ➔ Die meisten Überdachungssysteme sind nach der Norm AFNOR NF P 30-309 zugelassen – die Konstruktion hält Windgeschwindigkeiten von 120 km/h und Schneelasten von 60 kg/m<sup>2</sup> stand und erfüllt die Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Nutzer
- ➔ International anerkannte NSF-Zertifizierung, die die Qualität der verwendeten Materialien und deren Sicherheit garantiert
- ➔ Die Profile werden in unserer eigenen zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage lackiert
- ➔ Wahl des Abdeckmaterials
  - Kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz
  - Hohlkammer-Polycarbonat 8 mm dick mit UV-Schutz
  - 4 mm Styrol-Acrylnitril mit UV-Schutz

### Vorteile der Überdachung

- ➔ Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- ➔ Erhöhung der Wassertemperatur
- ➔ Wasserreinheit
- ➔ Zeitersparnis bei der Poolpflege
- ➔ Senkung der Ausgaben für Chemikalien
- ➔ Verlängerung der Badesaison
- ➔ Schutz des Pools vor äußeren Einflüssen
- ➔ Schwimmen bei Schlechtwetter
- ➔ Steigerung des Pool-Werts
- ➔ Senkung der Kosten für die Warmwasserbereitung



# TERRASSENÜBERDACHUNG BERGEN

Tagsüber schwimmen, nachts tanzen!

Wir haben eine vollwertige mobile Terrasse entwickelt, die nicht nur den Pool überdeckt, sondern sich dank ihrer hohen Steifigkeit und Tragfähigkeit auch für andere Aktivitäten und Entspannung anbietet. So kann der Garten das ganze Jahr über genutzt werden.



	BERGEN <sup>1)</sup>
 MAXIMALE DIMENSION DER ÜBERDACHTEN FLÄCHE <sup>2)</sup>	341,6 x 654 cm
 STANDARDHÖHE	16,5 cm
 TRAGFÄHIGKEIT PRO M <sup>2</sup>	250 kg/m <sup>2</sup>
 SCHIENENANLAGE	Einseitige Schiene, begehbar
 ANZAHL DER MODULE	2

<sup>1)</sup> Kann auch ohne Abdeckung gekauft werden

<sup>2)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



# SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Niedriges Profil, elegante Kurven und moderner Look

Designüberdachung, die wir in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie für Sie entwickelt haben.

Antracit DB 703



	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
<b>MAX. FLÄCHE<sup>3)</sup></b>	352,8 x 565 cm		352,8 x 646 cm		352,8 x 860 cm		402,8 x 752 cm		402,8 x 860 cm		452,8 x 860 cm	
<b>FARBE</b>	Antracit DB 703											
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR einseitig, nur eine Schiene für das größte Modul (andere Module sind schienenlos)											
<b>ANZAHLDERMODULE</b>	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)






<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung  
Die Führungsschiene ist nicht im Gelände versenkt und kann links oder rechts platziert werden, immer mit einer Verlängerung

# SYDNEY MINI

## Überdachungen für Minipools

Design-Überdachung für Minipools, die wir in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie entwickelt haben. Nicht nur Kenner schätzen das ultra-niedrige Profil, die eleganten Kurven und das einzigartige Design.

Antracit DB 703

	SYDNEY CLEAR XS	SYDNEY XS	SYDNEY CLEAR MS	SYDNEY MS
 <b>MAX. FLÄCHE<sup>3)</sup></b>	352,8 x 379 cm		352,8 x 433 cm	
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703		Antracit DB 703	
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR einseitig, nur eine Schiene		AIR einseitig, nur eine Schiene	
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	2	2	2	2
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC4 <sup>1)</sup>	PC8 <sup>2)</sup>	PC4 <sup>1)</sup>	PC8 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung








# CASABLANCA INFINITY

Dezent und raffiniert zugleich, das ist CASABLANCA INFINITY

Die auf den ersten Blick unauffällig wirkende niedrige Überdachung bietet viele Überraschungen, dank denen sie für jeden interessant ist.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 <b>MAX. FLÄCHE</b> <sup>3)</sup>	356,8 x 646 cm	452,8 x 860 cm
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig / einseitig <sup>1)</sup>	AIR beiderseitig / einseitig <sup>1)</sup>
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	4
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC4 <sup>2)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Die Position der Schienen links / rechts wird bei Frontansicht des größten Moduls bestimmt. Die Schienenanlage ist nicht im Gelände versenkt. Jedes Modul verfügt über seine eigene Schiene. Die schienenlose Seite ist mit abschließbaren Arretierungen ausgestattet.

<sup>2)</sup> PC4 = durchsichtiges kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz. Wir stellen die Überdachung nur mit transparenten Füllungen her.

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung

**Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung**








# CASABLANCA INFINITY SKY

## Luftige Eleganz

Gewinkelte Klarsichtfüllung, futuristisches Design oder flache AIR-Schienen. Jetzt ein noch luftigeres und eleganteres Erscheinungsbild in der SKY-Version.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY SKY A	CASABLANCA INFINITY SKY B
 <b>MAX. FLÄCHE <sup>2)</sup></b>	356,8 x 642 cm	452,8 x 854 cm
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	4
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC4 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz


<sup>2)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung




# DALLAS / DALLAS CLEAR

Haben Sie eine Schwäche für runde Formen und anmutige Kurven?

Dann werden Sie die DALLAS-Überdachung lieben. Es ist eines der beliebtesten Modelle, das in jeden Garten passt.



Silver



Antracit DB 703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
<b>MAX. FLÄCHE</b> <sup>3)</sup>	373,8 x 646 cm		472,8 x 860 cm	
<b>FARBE</b>	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig		AIR beiderseitig	
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	3	4	4
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung




# DALLAS SKY CLEAR

## Raffinierte Eleganz

Die Verbindung von raffinierten, eleganten Bögen mit schlichten Geraden verleiht der Überdachung Dallas das Prädikat eines Spitzenmodells, an dem fast jeder Gefallen findet. Seine abgerundeten Seiten, die in den charakteristischen flachen Mittelteil übergehen, schaffen einen beeindruckenden Innenraum bei minimalen Außenmaßen. Das anspruchsvolle Modell Dallas steht jedem Garten gut. Der Verzicht auf den mittleren Bogen, typisch für die SKY-Version, unterstreicht das elegante Design und das offene Raumgefühl zusätzlich.

Silver

Antracit DB 703

	DALLAS SKY CLEAR A	DALLAS SKY CLEAR B
 <b>MAX. FLÄCHE <sup>2)</sup></b>	373,8 x 642 cm	472,8 x 854 cm
 <b>FARBE</b>	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	4
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC4 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung








# KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimale Höhe und maximale Beständigkeit gegen Schneelasten

Nach mehrjährigen Tests unter nordischen Bedingungen bringen wir Ihnen die langlebige Überdachung KLASIK PRO. Sie werden die **eleganten Linien, die Festigkeit und das niedrige Profil zu schätzen wissen.**

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 <b>MAX. FLÄCHE <sup>3)</sup></b>	423,8 x 860 cm	423,8 x 860 cm
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	4	4
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



# KLASIK / KLASIK CLEAR

## Mittelhohe Poolüberdachung

Kombiniert die Vorteile von niedrigen und hohen Modellen. Das ist die KLASIK Überdachung, die Ihnen viele Jahre treu dienen wird.



	KLASIK S	KLAS.CLEAR S	KLASIK A	KLAS.CLEAR A	KLASIK B	KLAS.CLEAR B	KLASIK C	KLAS.CLEAR C	KLASIK D	KLAS.CLEAR D
 <b>MAX. FLÄCHE <sup>3)</sup></b>	341,8 x 433 cm		327,8 x 646 cm		423,8 x 860 cm		509,8 x 1073 cm		574,8 x 1286 cm	
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
 <b>SCHIENENANLAGE</b>					AIR beiderseitig					
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 <b>ABDECKMATERIAL/MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> SAN = klare Platte 4 mm dick

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung

**Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung**



# KLASIK SKY CLEAR

## Zeitloser runder Klassiker

Die Überdachung KLASIK macht Ihr Schwimmbecken zu einem zeitlosen Accessoire, das nie aus der Mode kommt. Die typische abgerundete Form und die Erschwinglichkeit machen dieses Modell zu einem der bekanntesten und beliebtesten Überdachungstypen – nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa. Für diejenigen, die eine noch luftigere Lösung bevorzugen, gibt es das Modell SKY, das durch den Verzicht auf den Mittelbogen ein eleganteres Erscheinungsbild und ein offeneres Raumgefühl schafft.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK SKY CLEAR A	KLASIK SKY CLEAR B	KLASIK SKY CLEAR C
 <b>MAX. FLÄCHE <sup>2)</sup></b>	327,8 x 642 cm	423,8 x 854 cm	509,8 x 1066 cm
 <b>FARBE</b>	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	4	5
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	SAN <sup>1)</sup>	SAN <sup>1)</sup>	SAN <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> SAN = klare Platte 4 mm dick

<sup>2)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



# MONACO FUTURE

Die Überdachung mit Platz für ein Beisammensein wird zu einer ungewöhnlichen Dekoration jedes Gartens

Haben Sie Spaß am Pool mit Ihren Freunden oder im Wasser mit den Kindern, bauen Sie Ihre Kondition durch Fitnessschwimmen auf oder entspannen Sie sich ungeachtet des Wetters im Freien.

Mit der MONACO FUTURE Überdachung können Sie alles machen.



MONACO FUTURE MASSANFERTIGUNG							
<b>MAX. FLÄCHE</b> <sup>4)</sup>	Individuelle Überdachungsmaße						
<b>FARBE</b>	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig						
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup> , SAN <sup>3)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> SAN – klare Platte 4 mm dick

<sup>4)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



# CASABLANCA

## Die Dominante Ihres Gartens – das ist die CASABLANCA Überdachung

Sie ist nicht nur eine majestätische Poolüberdachung, sondern auch ein Raum zur ganzjährigen Nutzung.

Sie müssen sich keine Gedanken mehr über das Wetter machen, wenn Sie mit Ihren Freunden Spaß am Pool haben möchten.



CASABLANCA AUFTRAGSFERTIGUNG							
<b>MAX. FLÄCHE</b> <sup>3)</sup>	Individuelle Überdachungsmaße						
<b>FARBE</b>	Möglichkeit die Art und die Farbe der Abdeckung zu wählen						
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig / AIR XL beiderseitig						
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



# DALLAS AN DIE WAND

## Wie kann man den Pool in der Nähe einer Wand am besten überdachen?

Die Lösung ist eine maßgeschneiderte DALLAS-Überdachung an die Wand, die Ihnen unerwartet viel Platz auf kleinem Raum bietet.



DALLAS FÜR WANDMONTAGE AUFTRAGSFERTIGUNG							
<b>MAX. FLÄCHE</b> <sup>3)</sup>	Individuelle Überdachungsmaße						
<b>FARBE</b>	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR-Schiene + Schiene zur Wandmontage						
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> Die überdachte Fläche entspricht dem Innenmaß zwischen den Schienen x der Außenlänge der Überdachung



## Überdachung – technische Details



**Langlebiges Polycarbonat** mit UV-Stabilisierung bietet ihrem Pool perfekten Schutz.

**Die Überdachungskonstruktion** besteht aus hochbeständigen Profilen. Die Profile sind elegant abgerundet und werden strengen Tests unterzogen.

**Die Arretierungen** sichern die Überdachung gegen ungewollte Bewegungen. Für noch mehr Sicherheit empfehlen wir eine abschließbare Variante.


**Dank Rollen** mit gekapselten Edelstahllagern ist die Bewegung der Überdachung ein Kinderspiel. Raffinierte Haken verhindern das Anheben des Moduls.

**Die vollständig begehbare Schienenanlage AIR** lässt sich leicht im Boden versenken und zeichnet sich durch versteckte Verankerungselemente aus.





### Kompaktes Polycarbonat

Die beliebteste Variante ist das 4 mm dicke kompakte Polycarbonat PC4. Sie werden das elegante Aussehen und die perfekte Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie aus 2 Farbvarianten.



### Hohlkammer-Polycarbonat

Das 8 oder 10 mm dicke Hohlkammer-Polycarbonat PC8 und PC10 ist eine Konstante. Es hat hervorragende Isolationseigenschaften und bietet viel Privatsphäre beim Schwimmen unter der Poolüberdachung. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie eine von 2 Farbvarianten.




### Standard Styrol-Acrylnitril

Eine erschwingliche Option ist Styrol-Acrylnitril SAN mit einer Dicke von 4 mm. Sie werden es vor allem wegen seiner Preisattraktivität bei gleichzeitig angenehmer Optik und hoher Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wir bieten es nur in klarer Ausführung an.



## Profilfarben

Die Überdachungskonstruktion lackieren wir für Sie mit einer dauerhaften Pulverfarbe in unserer eigenen spezialisierten und zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Dekors wählen. Bei Standardüberdachungen sind die Farben fest vorgegeben, bei kundenspezifischen Überdachungen haben Sie folgende Möglichkeiten:

<b>SILVER</b> Grundfarben	<b>ANTRACIT DB 703</b> Grundfarben	<b>KIEFER</b> Zusatzfarben	<b>CARBON</b> Zusatzfarben	<b>DOUGLAS</b> Zusatzfarben
<b>SHIRE EICHE</b> Zusatzfarben	<b>ULME</b> Zusatzfarben	<b>KASTANIE</b> Zusatzfarben	<b>NUSSBAUM</b> Zusatzfarben	<b>ROVERE</b> Zusatzfarben
<b>ZEBRANO</b> Zusatzfarben	<b>GOLDENE EICHE</b> Zusatzfarben	<b>GRÜN RAL 6005</b> Zusatzfarben	<b>GRAU RAL 7016</b> Zusatzfarben	<b>BRONZE</b> Zusatzfarben
<b>RUSTIK</b> Zusatzfarben	<b>MAHAGON</b> Zusatzfarben	<b>WEIß RAL 9016</b> Zusatzfarben	 <b>FARBEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE RAL</b>	

Besuchen Sie uns und sehen Sie sich unser Farbmusterbuch an.



**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS



# ZUBEHÖR

## Wussten Sie, dass ...

In unserem Angebot finden Sie Wärmepumpen oder Filtration. Darüber hinaus Zubehör ohne Installation, wie Thermometer und Sauger. Am beliebtesten sind die Geräte, die Ihre Zeit im Pool angenehmer gestalten, Reflektoren und Gegenstromanlagen usw.



# MOOVER

## Elektroantrieb für Poolüberdachung

Wir haben Ihnen zugehört und in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie einen Elektroantrieb entwickelt, der sich auf Serienüberdachungen von ALBIXON montieren lässt. Es kann mit Solarstrom oder mit einem Netzadapter aufgeladen werden und ist sehr einfach zu installieren.




Wir sind stolz zu verkünden, dass unser innovatives Produkt MOOVER den renommierten Red Dot Award 2023 für Produktdesign gewonnen hat.



# MOOVER



### SPEZIFIKATION

 <b>ABMESSUNGEN</b>	Länge: 1 157   mm Breite: 80 mm (ohne Hebel und externe Steckverbinder)   Breite: 110 mm (mit Montagehebeln)   Höhe: 163 mm
 <b>GEWICHT</b>	Gewicht von MOOVER (inkl. Akku): 27 kg   Gewicht des Verkaufsverpackung: 30 kg
 <b>ANTRIEB</b>	Getriebetyp: Schneckengetriebe   Motorleistung: 150 W



reddot winner 2023

# ZUBEHÖR

Wir sorgen dafür, dass Sie alles für Ihren Pool aus einer Hand bekommen. Deshalb finden Sie hier das komplette Zubehör.



Poolroboter und Poolsauger



Wärmepumpen



Salzanlagen



Umwälzpumpen



Sandfilteranlagen



Beleuchtung

## Warum BRILIX-Zubehör?

- ➔ Hochwertige Markenkomponenten
- ➔ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- ➔ Eine zuverlässige Lösung für Ihren Pool

BRILIX-Zubehör kann jetzt bequem über eine mobile App gesteuert werden.  
[APP.BRILIX.com](https://www.app.brilix.com)



- ➔ Kurze Lieferzeiten innerhalb der EU
- ➔ Vollständiges Produktangebot



1990

**GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS**

Die erste Erwähnung unseres Unternehmens geht auf das Jahr 1990 zurück, als die Brüder Smetana das Unternehmen unter dem Namen ALBION gründeten. Damals ahnte noch niemand, dass das Unternehmen später zu einem so bedeutenden Akteur in der Poolbranche in ganz Europa werden würde.

1995

**POOLS IM AUFWIND**

ALBION ist voll in der Produktion von Pools engagiert und dank der ersten Serienpools wächst die Zahl der produzierten Stückzahlen schnell. Trotzdem übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem, und in den Köpfen der Gründer entstehen ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre.

1998

**PRODUKTION VON POOLÜBERDACHUNGEN**

Wir hören auf die immer dringlicheren Anforderungen des Marktes und nehmen Poolüberdachungen in unsere Produktpalette auf. Diese haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Schlüsselprodukt entwickelt, und ihre Beliebtheit wächst von Jahr zu Jahr.

2001

**PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE**

Im Werk Hořovice wurde die erste Pulverbeschichtungsanlage von ALBION in Betrieb genommen, die die Produktion von Poolüberdachungen erheblich unterstützt und gleichzeitig die Nachfrage auf dem Beschichtungsmarkt befriedigt.

2011

**ALBION → ALBIXON**

Änderung des Firmennamens. Und die Gründer erklären diese Veränderung ganz einfach: „Der Name Albion bezog sich auf England, und wir mochten die Geschäftskultur und die Freiheit dort. Aber die Leute verwechselten uns und deshalb haben wir ein „X“ hinzugefügt und so ist ALBIXON entstanden.“

2006

**BRILIX**

Die Kunden wollen nicht mehr nur einen Pool und eine Überdachung, sondern verlangen ein komplettes Pool-Set aus einer Hand. Die Komplexität ist für uns zu einer Herausforderung geworden und bietet Raum für weiteres Wachstum. Wir reagierten darauf mit der Gründung des Geschäftsbereichs BRILIX, der sich auf den Verkauf unseres eigenen Zubehörs spezialisiert.

2004

**POOLÜBERDACHUNG IN DER BOX**

Wir kommen mit der Poolüberdachung in einer BOX auf den Markt, deren wesentliche Vorteile die Einsparung von Transportkosten, die einfache Montage und die schnelle Lieferung sind. Für den Export dieser Poolüberdachungen ins Ausland entstand die Marke IDEALCOVER, die heutige ALBIXON BOX.

2002

**EXPORT**

Nach dem ersten Jahrzehnt unserer Tätigkeit haben wir uns auf dem tschechischen Markt sehr gut etabliert. Wir haben die Gelegenheit genutzt und beschlossen, unsere Produkte über offizielle B2B-Partner im Ausland zu vertreiben. Der erste Exportmarkt war das benachbarte Deutschland.

2012

**NEUE PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE**

Wir eröffnen eine neue Pulverbeschichtungsanlage mit der modernen DECORAL-Linie, die es uns ermöglicht, Dutzende von Farben, Dekoren und Mustern nicht nur für unsere Poolüberdachungen, sondern auch für viele externe Kunden und deren verschiedene Projekte in der Tschechischen Republik und im Ausland zu verwenden.

2014

**SKYTRIUM**

Wir haben auf die Wünsche unserer Kunden gehört und bieten eine Verbindung zwischen dem Garten und dem Familienhaus. So entstand die SKYTRIUM-Terrassenüberdachung - der Garten und das Haus.

2017

**QBIG POOLS**

Wir bringen eine Konstruktionslösung für die QBIG Poolserie auf den Markt, die durch ein Gebrauchsmuster geschützt ist. Dank der eingebauten verlorenen Schalung außerhalb des Pools können wir die Bauarbeiten beschleunigen und unseren Kunden Zeit und Geld sparen.

2019

**SYDNEY & X-FLOW**

2019 war ein Jahr voller neuer Entwicklungen, angeführt von unserem Entwicklungsteam. Wir erweitern unsere Produktpalette um die elegante serienmäßige SYDNEY-Poolüberdachung und die luxuriöse maßgefertigte MIAMI-Poolüberdachung. Wir fügen auch unser eigenes X-FLOW-Überlaufgitter hinzu, um uns auf dem Markt zu differenzieren.

2025

**WHIRLPOOLS & SAUNEN**

Verkaufsstart von Spas und Saunen als Teil der langfristigen Erweiterung unseres Produktportfolios.

2023

**BERGEN**

Im Einklang mit unserer neuen Mission und Vision bringen wir die Terrassen-Poolüberdachung BERGEN auf den Markt. Mit dem MOOVER-Elektroantrieb haben wir den prestigeträchtigen Red Dot Award 2023 für Produktdesign gewonnen.

2022

**MOOVER**

Wir stellen MOOVER vor - die universelle Lösung für die autonome Bewegung der Poolüberdachung. Wir haben auf unsere Kunden gehört und in Zusammenarbeit mit Ingenieuren aus der Automobilindustrie einen elektrischen Antrieb in elegantem Design entwickelt, der die Poolüberdachung per Knopfdruck bedient.

2021

**3D-DRUCK**

Wir investieren in den 3D-Druck und stärken unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Und dank professioneller Prototypen und der eigenen Produktion von Kunststoffen öffnen wir unseren Kunden die Tür zu weiteren Innovationen.



POOL SOLUTIONS

