

EL MAYOR FABRICANTE DE PISCINAS Y CUBIERTAS DE EUROPA DESDE 1990

## EXPORTAMOS A MÁS DE 70 PAÍSES DE TODO EL MUNDO



ALBIXON a.s.

Zbraslavská 55/5a | Praha 5 | Mala Chuchle 159 00 | República Checa

[f/albixon](#) | [@albixon](#) | [albixon.es](#)

El catálogo contiene fotografías ilustrativas. En lo que respecta al desarrollo y la mejora de los productos, los envases y los procesos tecnológicos, ALBIXON a.s. se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo sin previo aviso. Se reservan los errores tipográficos y de impresión. Publicado en 2025.

### PISCINAS Y CUBIERTAS TECNOLOGÍA Y ACCESORIOS



POOL SOLUTIONS



**NÚMERO 03/26**  
Descarga  
la última versión  
del catálogo en línea



**CATÁLOGO TÉCNICO**  
Descarga  
la última versión  
del catálogo en línea



ATENCIÓN AL CLIENTE  
**+420 477 070 711**  
[export@albixon.com](mailto:export@albixon.com)



reddot winner

# ÍNDICE

## PISCINAS Y JUEGOS COMPLETOS DE PISCINA

Juego completo de piscina.....	10
Piscinas desbordantes .....	18
Piscinas con skimmer .....	22
El material de calidad es esencial.....	26
Escalera de piscina.....	28

## TECNOLOGÍA

Armarios tecnológicos.....	34
Pozos tecnológicos.....	36

## CUBIERTAS

BERGEN .....	42
SYDNEY / SYDNEY CLEAR .....	44
SYDNEY MINI.....	46
CASABLANCA INFINITY.....	48

## CUBIERTAS

CASABLANCA INFINITY SKY.....	50
DALLAS / DALLAS CLEAR .....	52
DALLAS SKY CLEAR .....	54
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR.....	56
KLASIK / KLASIK CLEAR.....	58
KLASIK SKY CLEAR.....	60
MONACO FUTURE.....	62
CASABLANCA .....	64
DALLAS DE PARED .....	66

## ACCESORIOS

MOOVER.....	74
Accesorios de piscina .....	76



POOL SOLUTIONS

# 10 RAZONES PARA ELEGIR ALBIXON

## Giga Factory

180 000 m<sup>2</sup> de superficie de almacenamiento y logística



## 35 años en el mercado

Equipo experimentado con más de 300 trabajadores



01



02

## Calidad comprobada

Más de 50 000 piscinas fabricadas y más de 100 000 cubiertas para piscinas

03



04

## Ventaja tecnológica

La mayor planta de pintura en polvo de Europa Central (22 500 m<sup>2</sup>)

## Patentes e innovación

Más de 30 soluciones propias protegidas por patentes



## Servicio y atención al cliente

Capacidades de servicio y producción inigualables aseguran el sistema JUST IN TIME



## Alcance global

Exportación a más de 70 países en todo el mundo y red de 12 centros en la República Checa



05



06

## Capacidad de producción

58 000 m<sup>2</sup> de superficie de producción y centros de desarrollo

07




08

## Logística inteligente

Solución integral de piscina mediante el sistema 3 en 1 y concepto único 30 en 1 (hasta 30 sistemas en un solo camión)

09



10

## Holding europeo

ALBIXON forma parte del grupo BBFH SE, propiedad del fondo de dotación de la familia Smetana

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Fabricante europeo destacado de piscinas y cubiertas

- ➔ Empresa familiar checa con tradición presente en el mercado desde 1990
- ➔ Más de 50.000 piscinas y 100.000 cubiertas instaladas
- ➔ Soporte integral y servicio técnico
- ➔ Distribuimos productos a 70 países de todo el mundo
- ➔ 300 empleados altamente cualificados
- ➔ Colaboramos con desarrolladores y diseñadores profesionales
- ➔ Más de 58 000 m<sup>2</sup> de superficie de producción y almacenaje
- ➔ Control de calidad minucioso
- ➔ Planta de pintura en polvo de alta capacidad con la tecnología moderna Decoral
- ➔ Los productos y procesos de fabricación seleccionados están protegidos por modelos de utilidad y cuentan con certificados internacionales
- ➔ Para las cubiertas de piscina seleccionadas disponemos de una declaración de conformidad con la norma AFNOR NF P 90-309 emitida por un centro de ensayos acreditado por el LNE en Francia
- ➔ Las piscinas QBIG BENEFIT y las cubiertas KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE están certificadas por la empresa NSF



# JUEGOS COMPLETOS DE PISCINA



# JUEGO COMPLETO DE PISCINA

**Piscina, cubierta y tecnología ¡todo en uno!**

Consiga uno de nuestros populares juegos completos de piscina, que no solo le ofrecen una piscina de calidad, sino también su cubierta, toda la tecnología necesaria para la piscina y un pozo o armario tecnológico.



**¡Puede elegir entre más de 400 versiones diferentes!**

PISCINA	TECNOLOGÍA	CUBIERTAS
El corazón de la diversión acuática	El motor que impulsa su piscina	Un abrigo para su piscina
→ 7 tamaños estándar	→ diferentes niveles de equipamiento	→ diferentes tipos
→ 3 profundidades	→ versión subterránea o superficial	→ decenas de colores y de acabados
→ 3 colores	→ control inteligente de la tecnología de piscina	→ 2 tipos de revestimiento
→ skimmer o rebosadero	→ diferentes opciones de tratamiento del agua	→ opción con rail/sin rail
¿Cuál será el suyo? Puede elegir en las páginas 12–29.	¿Qué versión va a elegir? Consulte las páginas 30–37.	¿Qué corte desea? Más información en las páginas 38–71.



# PISCINAS



# ¿POR QUÉ UNA PISCINA ALBIXON?








- ➔ Control de la piscina a través de la aplicación móvil BRILIX (pH, temperatura del agua, etc.)
- ➔ Su guía desde la selección de la piscina hasta la puesta en marcha
- ➔ Amplia selección de versiones de piscinas
- ➔ Piscinas desbordantes y con skimmer
- ➔ Producción en la República Checa
- ➔ Materiales de alta calidad desarrollados específicamente para piscinas
- ➔ Control inteligente de la tecnología de piscina
- ➔ Mantenimiento sencillo, fácil invernaje y ahorro de energía
- ➔ Uso económico del agua
- ➔ Diseño moderno




# PISCINAS – SERIE QBIG BENEFIT

¡Conozca nuestra solución única!

¿Qué le aportarán las piscinas BENEFIT?

-  ¿Trabajos de construcción más rápidos y más sencillos? ¡Significativamente!
-  ¿Vaciado del agua? ¡No es necesario!
-  ¿Invernaje? ¡Un juego de niños!
-  ¿Funcionamiento más económico? ¡Sin duda!
-  ¿Mantenimiento más fácil? ¡Por supuesto!
-  Diseño protegido por un modelo de utilidad. ¡Sí!
-  Ahorro de costes de construcción



## ¿Sabía que...?

Las piscinas BENEFIT llevan en su exterior una estructura térmica de 25 cm de grosor que, después del hormigonado, sirve de elemento estructural y, a la vez, aísla la piscina. Esto posibilita acelerar los trabajos de construcción y permitirá disfrutar de la comodidad de una piscina propia lo antes posible.



# PISCINAS DESBORDANTES

Diseño limpio, el agua llega hasta el borde y da la sensación de flotar en el infinito

La rejilla X-FLOW ahora forma parte estándar de todas nuestras piscinas desbordantes QBIG BENEFIT.



X-FLOW Gris



X-FLOW Blanca

	PISCINAS ESTÁNDAR – PARA JUEGO COMPLETO O POR SEPARADO	PISCINAS PERSONALIZADAS – 100 % A MEDIDA
<b>DIMENSIONES</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	largo: 4–9 m/ancho: 2–4 m
<b>COLOR</b>	azul claro, blanco y gris	azul claro, blanco y gris
<b>PROFUNDIDAD</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
<b>FORMA</b>	rectángulo con esquina cuadrada	rectángulo con esquina cuadrada



¿Sabía que...?

Nuestras piscinas ahorran agua; con un mantenimiento adecuado no hace falta vaciar la piscina durante varios años.



**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS



# PISCINAS CON SKIMMER

Piscinas comprobadas por los años, ahora con un diseño nuevo





Ahora son aún mejores gracias a la posibilidad de acabado con un elegante dobladillo en X-SHAPE.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	PISCINAS ESTÁNDAR – PARA JUEGO COMPLETO O POR SEPARADO	PISCINAS PERSONALIZADAS – 100 % A MEDIDA
 <b>DIMENSIONES</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	largo: 4–9 m/ancho: 2–4 m
 <b>COLOR</b>	azul claro, blanco y gris	azul claro, blanco y gris
 <b>PROFUNDIDAD</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 <b>FORMA</b>	rectángulo con esquina cuadrada	rectángulo con esquina cuadrada



¿Sabía que...?

la colocación optimizada de las boquillas garantiza una mejor circulación del agua y reduce considerablemente el consumo de productos químicos para piscinas.




**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS

# EL MATERIAL DE CALIDAD ES ESENCIAL

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad desarrollados específicamente para piscinas



Fabricamos las piscinas de color azul y gris a partir de un material que ha sido sometido a diversas pruebas de laboratorio.



Para las piscinas de color blanco, recientemente utilizamos el copolímero POLYSTONE® P, desarrollado por la empresa alemana Röchling Engineering Plastics específicamente para la construcción de piscinas.

Los materiales se caracterizan principalmente por su estabilización frente a los rayos UV, su elevada resistencia mecánica y su dureza y larga vida útil.



# ESCALERA DE PISCINA

## Una gama de escaleras según sus preferencias

Fabricaremos la piscina con la esquina cuadrada; de esta forma podrá aprovechar al máximo el espacio interior de una piscina de cualquier tamaño.

Sea su intención nadar para ponerse en forma, divertirse en el agua o relajarse con su familia, la piscina de ALBIXON siempre se ajustará a usted.


Escalera recta desde la esquina




Escalera recta desde la esquina con banco



Escalera rectangular en la esquina




Escalera rectangular\*



\*Rectangular steps are only available for custom pools.

# TECNOLOGÍA



*La piscina de polipropileno no es autoportante, por lo que es necesario seguir todos los principios de hormigonado seguro indicados en los preparativos de construcción.*



Armario tecnológico



Pozo tecnológico



Clorador salino



Filtración



Bomba



Bomba de calor



Contracorriente

## ¿Comodidad? ¡En primer lugar!

Para que su experiencia de baño sea la más agradable posible, diseñamos nuestras piscinas y nuestra tecnología pensando en la facilidad de uso y mantenimiento. En general, cuanto más avanzada sea la tecnología que elija, menos cuidados requerirá. ¿Está interesado en conocer las opciones específicas? Pase a la página 36.

## ¿Dónde colocar la tecnología?

Para facilitarle al máximo la elección, hemos preparado para usted, como solución estándar, las combinaciones de tecnología de piscina más populares. La primera opción es un armario tecnológico, que puede colocarse en una caseta jardín, en el sótano o el garaje. La segunda opción es un pozo tecnológico en las inmediaciones de la piscina. Usted decide qué será lo que mejor le conviene.

## ¿Cómo tratar el agua?

El tratamiento del agua ayuda a mantener la piscina limpia y en buen estado, equilibrando los parámetros importantes. El tratamiento más popular es el del agua salada, usando un clorador salino. Del agua salada de la piscina se elabora el cloro requerido en una concentración natural que purifica el agua de la piscina. La popularidad de los cloradores salinos también está al alza porque ofrecen una gran cantidad de opciones de complementación, como con el ajuste automático del pH o el control inteligente de la tecnología de piscina.

## Tecnología de piscina

A la tecnología para piscinas a menudo también se la conoce como «el motor» de una piscina. No es visible a primera vista, pero mantiene el funcionamiento. La bomba de circulación asegura la circulación del agua. Luego está el filtro de arena, que elimina las impurezas gruesas del agua. A continuación, se realiza el tratamiento del agua para mantenerla en perfectas condiciones.

**¿Sabía que en el desarrollo de los accesorios de piscina BRILIX participan también nuestros especialistas en dichos productos?  
¡Garantizamos su calidad!**

# ARMARIOS TECNOLÓGICOS

## Con una amplia gama de opciones de colocación

El acceso más cómodo a la tecnología de la piscina se consigue colocándola en un armario tecnológico. Se puede instalar en el garaje o en una caseta de jardín. Toda la tecnología de piscina estará protegida y fácilmente accesible, cuando se necesite.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtración	BRILIX P500 – 85 kg				
Bomba	PREVA 50 – caudal 9 m <sup>3</sup> /h				
Tratamiento del agua	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Agua	Salada 3 g/l	Salada 3 g/l	Salada 1,5 g/l	Salada 1,5 g/l	Dulce
Preparación en previsión del control inteligente de la tecnología de piscina	X	✓	✓	✓	✓
Previsión de bomba de calor, previsión de conexión residual	✓	✓	✓	✓	✓
Posibilidad de combinación con contracorriente	✓	✓	✓	✓	✓
Bomba de contracorriente <sup>1)</sup>	X	X	X	X	X
Control remoto de la iluminación de la piscina	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios de tubería, cuadro eléctrico <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones (ANCHO x ALTO x FONDO)	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm
Color de la pared	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco

<sup>1)</sup> La bomba de contracorriente debe instalarse en un pozo independiente situado junto a la piscina.

<sup>2)</sup> El cuadro eléctrico está equipado con una toma de corriente para el montaje de una toma adicional.

¿No ha conseguido elegir? ¡No importa! Estaremos encantados de diseñarle el equipo tecnológico a medida.



Descubra los cobertizos de jardín diseñados para guardar con seguridad la tecnología de las piscinas. Combinan funcionalidad y diseño estético, están fabricados con materiales de calidad y requieren un mantenimiento mínimo. Prolongan la vida útil de los equipos, facilitan el mantenimiento de la piscina y mantienen limpio el aspecto del jardín.

# POZOS TECNOLÓGICOS

Para ser situadas cerca de la piscina

El pozo tecnológico está situado cerca de la piscina. Todo el equipamiento está discretamente escondido en su interior. Aparte de la tecnología de piscina, dentro del pozo también se puede colocar la bomba de la contracorriente.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtración	BRILIX P500 – 85 kg								
Bomba	PREVA 50 – caudal 9 m <sup>3</sup> /h								
Tratamiento del agua	BRILIX NE-OSAL	BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION		
Agua	Salada 3 g/l	Salada 3 g/l		Salada 1,5 g/l	Salada 1,5 g/l		Dulce		
Previsión del control inteligente de la tecnología de piscina	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Previsión de bomba de calor, previsión de conexión residual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preparación en previsión de la contracorriente	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Bomba de contracorriente	X	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>
Control remoto de la luz de la piscina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios de tubería, Cuadro eléctrico <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro del pozo	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Profundidad del pozo	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Color de la tapa	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris

<sup>1)</sup> Los ejes de proceso estándar tienen Elegance 70 a contracorriente con un cuadro eléctrico trifásico. Los contracorrientes Elegance 80 y 95 se construyen a medida.

<sup>2)</sup> El cuadro eléctrico está equipado con una toma de corriente para el montaje de una toma adicional.

¿No ha conseguido elegir? ¡No importa! Estaremos encantados de diseñarle el equipo tecnológico a medida.



# CUBIERTAS



## ¿Sabía que...?

Las cubiertas de piscina ALBIXON no solo aportan seguridad, ahorro y prolongación de la temporada, sino también muchas otras ventajas. ¡Compruébelo usted mismo!



# ¿POR QUÉ UNA CUBIERTA ALBIXON?

## Un elemento de seguridad y de diseño para su jardín

Gracias a nuestra amplia experiencia, podemos guiarle fácilmente en el proceso de compra: desde la elección del modelo y el tamaño adecuados hasta la instalación de la cubierta de su piscina.

- ➔ La mayoría de los sistemas de cubiertas han obtenido la conformidad con la norma AFNOR NF P 30-309 - la estructura puede resistir vientos de 120 km/h, un peso de nieve de 60 kg/m<sup>2</sup> y cumple requisitos de seguridad para la protección de los usuarios
- ➔ Certificación NSF reconocida internacionalmente que garantiza la calidad de los materiales utilizados y su seguridad
- ➔ Los perfiles se pintan en nuestra propia planta de pintura en polvo certificada
- ➔ Elección del revestimiento
  - Policarbonato compacto 4 mm de espesor con protección UV
  - Policarbonato celular traslúcido 8 mm de espesor con protección UV
  - Estireno acrilonitrilo de 4 mm con protección UV

### Ventajas de las cubiertas


- ➔ Seguridad para sus hijos y mascotas
- ➔ Temperatura del agua más elevada
- ➔ Pureza del agua
- ➔ Ahorro de tiempo en el mantenimiento de la piscina
- ➔ Reducción de los gastos en productos químicos
- ➔ Prolongación de la temporada de baño
- ➔ Protección de la piscina ante factores externos
- ➔ Condiciones óptimas de baño incluso con mal tiempo
- ➔ Aumenta el valor de su piscina
- ➔ Reducción de los costes de calentamiento del agua






# CUBIERTA DE TERRAZA BERGEN

¡Nada de día, baila de noche!

Ideamos una terraza móvil completa que no solo cubre la piscina, sino que, gracias a su gran rigidez y capacidad de carga, también se presta para otras actividades y para la relajación. Esto permite un uso ininterrumpido del jardín durante todo el año.



	BERGEN <sup>1)</sup>
 SUPERFICIE MÁXIMA BAJO CUBIERTA <sup>2)</sup>	341,6 x 654 cm
 ALTURA ESTÁNDAR	16,5 cm
 CAPACIDAD DE CARGA POR M <sup>2</sup>	250 kg/m <sup>2</sup>
 RAÍLES	Rail unilateral, transitable
 NÚMERO DE MÓDULOS	2

<sup>1)</sup> Puede adquirirse sin recubrimiento.

<sup>2)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta



# SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Perfil ultrabajo, elegantes curvas y aspecto único

Cubierta de diseño que hemos desarrollado para usted en colaboración con diseñadores de la industria del automóvil.

Antracit DB 703

	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
<b>SUPERFICIE MÁX.<sup>3)</sup></b>	352,8 x 565 cm		352,8 x 646 cm		352,8 x 860 cm		402,8 x 752 cm		402,8 x 860 cm		452,8 x 860 cm	
<b>COLOR</b>	Antracit DB 703											
<b>RAÍLES</b>	AIR unilateral, solo un rail para el módulo más grande (los demás módulos no tienen railes)											
<b>CANTIDAD DE MÓDULOS</b>	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS</b>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular translúcido de 8 mm de grosor con protección UV (Frontal delantero y trasero acristalado siempre con PK4)

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto translúcido de 4 mm de grosor con protección UV (Frontal delantero y trasero acristalado siempre con PK4)

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los railes x la longitud exterior de la cubierta. El rail guía no se empotra en el suelo y puede colocarse a la izquierda o a la derecha, siempre con una extensión.





# SYDNEY MINI

## Cubiertas para mini piscinas

Cubierta de diseño para mini piscinas, desarrollada en colaboración con diseñadores de la industria automotriz. No solo los expertos apreciarán su perfil ultra bajo, sus curvas elegantes y su aspecto único.

Antracit DB 703

	SYDNEY CLEAR XS	SYDNEY XS	SYDNEY CLEAR MS	SYDNEY MS
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	352,8 x 379 cm		352,8 x 433 cm	
 COLOR	Antracit DB 703		Antracit DB 703	
 RAÍLES	AIR unilateral, solo un rail		AIR unilateral, solo un rail	
 CANTIDAD DE MÓDULOS	2	2	2	2
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK4 <sup>1)</sup>	PK8 <sup>2)</sup>	PK4 <sup>1)</sup>	PK8 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta







# CASABLANCA INFINITY

Discreta y refinada al mismo tiempo, así se caracteriza  
CASABLANCA INFINITY

La cubierta baja, que a primera vista tiene un aspecto discreto, ofrece muchas sorpresas que resultarán atractivas para todo el mundo.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	356,8 x 646 cm	452,8 x 860 cm
 COLOR	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 RAÍLES	AIRE bilateral / unilateral <sup>1)</sup>	AIRE bilateral / unilateral <sup>1)</sup>
 CANTIDAD DE MÓDULOS	3	4
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK4 <sup>2)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> La posición de los raíles a la izquierda/derecha se determina por la vista frontal del módulo más grande. Los raíles no se empotran en el suelo. Cada módulo tiene su propio rail. El lado sin rail está equipado con roscas de bloqueo con cerradura

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto translúcido de 4 mm de grosor con protección UV. La cubierta solo se fabrica con acristalamiento transparente.

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta.  
¿No ha conseguido elegir? ¡No importa! Estaremos encantados de diseñarle su cubierta a medida.



ALBIXON






50

# CASABLANCA INFINITY SKY

Elegancia etérea

Cubierta transparente angulada, aspecto futurista o rieles bajos AIR. Ahora con un diseño aún más ligero y elegante en la versión SKY.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY SKY A	CASABLANCA INFINITY SKY B
 SUPERFICIE MÁX. <sup>2)</sup>	356,8 x 642 cm	452,8 x 854 cm
 COLOR	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 RAÍLES	AIR bilateral	AIR bilateral
 CANTIDAD DE MÓDULOS	3	4
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK4 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV


<sup>2)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los rieles x la longitud exterior de la cubierta




# DALLAS / DALLAS CLEAR

¿Siente debilidad por formas redondeadas y curvas elegantes?






En tal caso la cubierta DALLAS le enamorará. Se trata de uno de los modelos más populares que quedan bien en cualquier jardín.



Silver



Antracit DB 703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	373,8 x 646 cm		472,8 x 860 cm	
 COLOR	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
 RAÍLES	AIR bilateral			
 CANTIDAD DE MÓDULOS	3	3	4	4
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta

¿No ha conseguido elegir? ¡No importa! Estaremos encantados de diseñarle su cubierta a medida.








# DALLAS SKY CLEAR

## Elegancia refinada

La combinación de refinadas curvas elegantes con líneas sobrias otorga a la cubierta Dallas el sello de un modelo de alta gama que gustará a todo el mundo. Sus laterales redondeados, que fluyen hacia la característica zona central, moldean un espacio interior impresionante manteniendo unas dimensiones exteriores mínimas. El sofisticado modelo Dallas simplemente lucirá de maravilla en su jardín. La ausencia del arco central, típica del modelo SKY, resalta aún más su aspecto elegante y la sensación de espacio abierto.

Silver

Antracit DB 703

	DALLAS SKY CLEAR A	DALLAS SKY CLEAR B
 SUPERFICIE MÁX. <sup>2)</sup>	373,8 x 642 cm	472,8 x 854 cm
 COLOR	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 RAÍLES	AIR bilateral	AIR bilateral
 CANTIDAD DE MÓDULOS	3	4
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK4 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta



# KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Altura mínima y resistencia máxima a la carga de nieve

Tras varios años de pruebas en condiciones nórdicas, le ofrecemos la cubierta de piscina duradera KLASIK PRO. Apreciará sus **líneas elegantes, su durabilidad y su bajo perfil.**

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	423,8 x 860 cm	423,8 x 860 cm
 COLOR	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 RAÍLES	AIR bilateral	AIR bilateral
 CANTIDAD DE MÓDULOS	4	4
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup>	PK4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta



# KLASIK / KLASIK CLEAR

## Cubierta de piscina de altura media

Combina las ventajas de los modelos bajos y altos. Es la cubierta KLASIK que le servirá de manera fiable durante muchos años.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	341,8 x 433 cm		327,8 x 646 cm		423,8 x 860 cm		509,8 x 1073 cm		574,8 x 1286 cm	
 COLOR	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
 RAÍLES					AIR bilateral					
 CANTIDAD DE AMÓDULOS	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PK8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular translúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> SAN = Acrilonitrilo de estireno translúcido de 4 mm de espesor con protección UV

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta

¿No ha conseguido elegir? ¡No importa! Estaremos encantados de diseñarle su cubierta a medida.








# KLASIK SKY CLEAR

## Un clásico redondeado y atemporal

La cubierta KLASIK convierte su piscina en un accesorio atemporal que nunca pasará de moda. Su forma redondeada característica y su precio asequible hacen de este modelo uno de los tipos de cubiertas más conocidos y populares, no solo en nuestro país, sino en toda Europa. Para quienes prefieren una solución aún más ligera, el modelo SKY prescinde del arco central para lograr un aspecto más elegante y una sensación de mayor amplitud.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK SKY CLEAR A	KLASIK SKY CLEAR B	KLASIK SKY CLEAR C
 SUPERFICIE MÁX. <sup>2)</sup>	327,8 x 642 cm	423,8 x 854 cm	509,8 x 1066 cm
 COLOR	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 RAÍLES	AIR bilateral	AIR bilateral	AIR bilateral
 CANTIDAD DE AMÓDULOS	3	4	5
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	SAN <sup>1)</sup>	SAN <sup>1)</sup>	SAN <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> SAN = Acrilonitrilo de estireno translúcido de 4 mm de espesor con protección UV

<sup>2)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta




# MONACO FUTURE

La cubierta permite disfrutar de la piscina independientemente del tiempo en el exterior

Diviértase con sus amigos en la piscina, juegue en el agua con los niños, fortalezca su físico con la natación o relájese con tranquilidad sin importar el tiempo que haga fuera.

La cubierta MONACO FUTURE es adecuada para cualquier ocasión.



MONACO FUTURE PERSONALIZADA							
 SUPERFICIE MÁX. <sup>4)</sup>	Dimensiones individualizadas de la cubierta						
 COLOR	Opción de elegir el tipo y el color del perfil						
 RAÍLES	AIR bilateral						
 CANTIDAD DE MÓDULOS	1	2	3	4	5	6	7
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup> , PK4 <sup>2)</sup> , SAN <sup>3)</sup>						

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>3)</sup> SAN = Acrilonitrilo de estireno traslúcido de 4 mm de espesor con protección UV

<sup>4)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta








# CASABLANCA

La cubierta **CASABLANCA** – el elemento dominante de su jardín

La cubierta CASABLANCA – el elemento dominante de su jardín. No solo es una excelente cubierta para su piscina, sino que también le proporcionará un espacio que podrá utilizar independientemente del clima.



CASABLANCA PERSONALIZADA							
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	Dimensiones individualizadas de la cubierta						
 COLOR	Opción de elegir el tipo y el color del perfil						
 RAÍLES	AIR bilateral / AIR XL bilateral						
 CANTIDAD DE MÓDULOS	1	2	3	4	5	6	7
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup> , PK4 <sup>2)</sup>						

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV




<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta

# DALLAS DE PARED

¿Cuál es la mejor manera de cubrir una piscina situada cerca de un muro?

La solución es la cubierta DALLAS de pared personalizada, que ofrece una cantidad sorprendente de espacio sobre una superficie pequeña.



DALLAS DE PARED PERSONALIZADA	
 SUPERFICIE MÁX. <sup>3)</sup>	Dimensiones individualizadas de la cubierta
 COLOR	Opción de elegir el tipo y el color del acristalamiento
 RAÍLES	Raíles AIR + Rail de pared
 CANTIDAD DE MÓDULOS	1      2      3      4      5      6      7
 ACRISTALAMIENTO DE LOS MÓDULOS	PK8 <sup>1)</sup> , PK4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PK8 = Policarbonato celular traslúcido de 8 mm de grosor con protección UV

<sup>2)</sup> PK4 = Policarbonato compacto transparente de 4 mm de grosor con protección UV

<sup>3)</sup> La superficie cubierta es la dimensión interior entre los raíles x la longitud exterior de la cubierta



## Cubierta – detalles técnicos



**Policarbonato resistente** con estabilización UV protege perfectamente su piscina.



**La estructura de la cubierta** consiste de perfiles de alta resistencia. Presentan una curvatura elegante y se someten a pruebas rigurosas.


**El bloqueo de rosca** asegura la cubierta ante un movimiento indeseado. Para una mayor seguridad, recomendamos la versión con cerradura.

**Las ruedas** con rodamientos encapsulados de acero inoxidable hacen que mover la cubierta sea un juego de niños. Unos ganchos ingeniosos impiden que los módulos se levanten.

**La vía AIR es totalmente transitable**, se empotra fácilmente en el nivel del suelo y destaca por sus anclajes ocultos.



### Policarbonato compacto

La opción más popular es el policarbonato compacto PK4 de 4 mm de grosor. Le encantará su aspecto elegante y su impecable transparencia. La protección contra los rayos UV está garantizada. **Elija entre 2 opciones de color.**



### Policarbonato celular

El policarbonato celular PK8 y PK10 de 8 o 10 mm de grosor es un elemento permanente. Tiene excelentes propiedades aislantes y le proporciona suficiente intimidad al baño a cubierto. La protección contra los rayos UV está garantizada. **Elija una de las 2 opciones de color.**



### Acrilonitrilo de estireno estándar

Una opción económica es el acrilonitrilo de estireno SAN de 4 mm de grosor. Le gustará sobre todo por su atractivo precio, ya que sigue teniendo un aspecto agradable y una gran transparencia. La protección contra los rayos UV está garantizada. **Disponible únicamente en diseño traslúcido.**



## Colores de perfiles

En nuestro propio taller de pintura especializado y certificado pintamos la estructura de la cubierta con pintura en polvo duradera. Puede elegir entre una amplia gama de colores y acabados. En las cubiertas estándar los colores están prefijados; en las personalizadas tiene las siguientes opciones:

<b>SILVER</b> Colores básicos	<b>ANTRACIT DB 703</b> Colores básicos	<b>PINO</b> Selección de colores complementarios	<b>CARBON</b> Selección de colores complementarios	<b>DOUGLAS</b> Selección de colores complementarios
<b>DUB SHIRE</b> Selección de colores complementarios	<b>OLMO</b> Selección de colores complementarios	<b>CASTAÑO</b> Selección de colores complementarios	<b>NOGAL</b> Selección de colores complementarios	<b>ROVERE</b> Selección de colores complementarios
<b>ZEBRANO</b> Selección de colores complementarios	<b>ROBLE DORADO</b> Selección de colores complementarios	<b>VERDE RAL 6005</b> Selección de colores complementarios	<b>GRIS RAL 7016</b> Selección de colores complementarios	<b>BRONCE</b> Selección de colores complementarios
<b>RUSTIK</b> Selección de colores complementarios	<b>MAHAGON</b> Selección de colores complementarios	<b>BLANCO RAL 9016</b> Selección de colores complementarios	<b>COLORES PARA LOS MÁS EXIGENTES</b> Muestrario RAL	

Venga a ver nuestro muestrario completo.



**ALBIXON**  
POOL SOLUTIONS



# ACCESORIOS

## ¿Sabía que...?

Nuestro catálogo incluye bombas de calor, filtración y productos químicos para piscinas. Además, accesorios sin necesidad de instalación, como termómetros y limpiafondos. Los más populares son los dispositivos gracias a los que su estancia en la piscina será más agradable, es decir, focos, contracorrientes, etc.



# MOOVER

## Deslizamiento eléctrico de la cubierta de la piscina




Hemos escuchado las observaciones de nuestros clientes y, en colaboración con ingenieros de la industria del automóvil, hemos desarrollado un tren de rodaje motorizado autónomo que puede instalarse en nuestra cubierta ALBIXON estándar. Se carga con energía solar o con un adaptador de corriente.

Estamos orgullosos de anunciar que nuestro innovador producto MOOVER ha ganado el prestigioso premio Red Dot Award 2023 al diseño de producto.



# MOOVER

### ESPECIFICACIONES

 <b>DIMENSIONES</b>	Largo: 1157 mm   Ancho: 80 mm (sin palancas ni conectores externos)   Ancho: 110 mm (con palancas de montaje)   Alto: 163 mm
 <b>PESO</b>	Peso de MOOVER (incluida la batería): 27 kg   Peso del producto incluido el embalaje: 30 kg
 <b>ACCIONAMIENTO</b>	Tipo de transmisión: sinfin   Potencia del motor: 150 W



reddot winner 2023

# ACCESORIOS DE PISCINA

Nos ocupamos de que tenga todo para su piscina a su alcance en el mismo lugar. Por eso, aquí encontrará la gama completa de accesorios para piscinas.



Robots y limpiafondos de piscina



Bombas de filtración



Bombas de calor



Filtros de arena



Cloradores salinos



Iluminación

## ¿Por qué accesorios BRILIX?

- ➔ Componentes de marcas de calidad
- ➔ Relación óptima calidad/precio
- ➔ La solución ideal para su piscina

- ➔ Plazos de entrega cortos dentro de la UE
- ➔ Oferta de productos completa



Los accesorios BRILIX ahora se pueden controlar cómodamente a través de una aplicación móvil.  
[APP.BRILIX.com](http://APP.BRILIX.com)



1990

**FUNDACIÓN DE LA EMPRESA**

Los primeros pasos de nuestra compañía se remontan a 1990, cuando los hermanos Smetana fundaron una empresa llamada ALBION. En ese momento, nadie podía imaginar que se convertiría en un referente de la industria de las piscinas en toda Europa.

2011

**ALBION → ALBIXON**

Cambio de nombre de la empresa. La explicación de los fundadores al respecto es sencilla: «El nombre de Albion hacía referencia a Inglaterra, ya que nos gustaba su cultura y libertad empresarial. Pero esto resultaba confuso para muchos, así que añadimos una "X" y así nació ALBIXON».

2012

**NUEVA PLANTA DE PINTURA EN POLVO**

Abrimos una nueva planta de pintura en polvo con una moderna línea DECORAL, que nos permite utilizar decenas de colores, acabados y patrones tanto para nuestras cubiertas como para muchos clientes externos y sus diversos proyectos en la República Checa y el extranjero.

2025

**SPAS Y SAUNAS**

Lanzamiento de la venta de spas y saunas como parte del desarrollo a largo plazo de nuestra cartera de productos.

1995

**PISCINAS EN ALZA**

ALBION se dedica plenamente a la producción de piscinas. Gracias a la producción de las primeras piscinas en serie, el número de unidades fabricadas aumenta rápidamente. Pero la demanda supera significativamente la oferta, y en las mentes de los fundadores se gestan ambiciosos planes para el futuro.

2006

**BRILIX**

Los clientes ya no solo quieren una piscina y una cubierta, sino que exigen un juego completo de piscina de un solo proveedor. Para nosotros, la complejidad se transformó en un reto y un espacio para seguir creciendo. Nuestra respuesta es la creación de la división BRILIX, especializada en la venta de nuestros propios accesorios de piscina.

2014

**SKYTRIUM**

Para satisfacer los deseos de nuestros clientes, ofrecemos una forma de conectar el jardín y la vivienda unifamiliar. Así surgió la cubierta de terraza SKYTRIUM: el jardín y la casa.

2023

**BERGEN**

En línea con nuestra nueva misión y visión, lanzamos la cubierta de terraza para la piscina BERGEN. Con el deslizamiento eléctrico hemos ganado el prestigioso premio Red Dot Award 2023 al diseño de producto.

1998

**PRODUCCIÓN DE CUBIERTAS**

Para satisfacer las cada vez más urgentes demandas del mercado, incluimos las cubiertas de piscina en nuestra gama de productos. Se han convertido en un producto clave en pocos años y su popularidad crece anualmente.

2004

**CUBIERTAS EN BOX**

Lanzamos a la venta las cubiertas en BOX. Sus principales ventajas son el ahorro de costes durante el transporte, un montaje sencillo y una entrega rápida. Con el fin de exportar estas cubiertas al extranjero surge la marca IDEALCOVER, hoy llamada ALBIXON BOX.

2017

**PISCINAS QBIG**

Lanzamos al mercado una solución estructural para las piscinas de la serie QBIG protegidas por un modelo de utilidad. Gracias al encofrado perdido incorporado en el exterior de la piscina, podemos agilizar los trabajos de construcción, lo que les ahorra tiempo y dinero a nuestros clientes.

2022

**MOOVER**

Presentamos MOOVER: la solución universal para el deslizamiento autónomo de la cubierta. Hemos escuchado a nuestros clientes y, en colaboración con ingenieros del sector del automóvil, hemos desarrollado un sistema de accionamiento eléctrico del movimiento con un diseño elegante que, solo con pulsar un botón, pone en marcha la cubierta de la piscina.

2001

**PLANTA DE PINTURA EN POLVO**

En las instalaciones de Hořovice se puso en marcha la primera planta de pintura en polvo de ALBION, que apoya significativamente la producción de cubiertas y, al mismo tiempo, satisface la demanda del mercado de la pintura.

2002

**EXPORTACIÓN**

Tras la primera década operativos, nos afanzamos con éxito en el mercado checo. Aprovechamos la oportunidad con la decisión de expandirnos y vender nuestros productos también en el extranjero a través de socios oficiales B2B. El primer mercado de exportación fue la vecina Alemania.

2019

**SYDNEY Y X-FLOW**

El 2019 fue un año lleno de novedades lideradas por nuestro equipo de desarrollo. Ampliamos nuestra gama de productos con el diseño elegante y exclusivo de la cubierta en serie SYDNEY y la lujosa cubierta personalizada MIAMI. Añadimos nuestra propia rejilla de desbordamiento X-FLOW, con la que logramos destacar en el mercado.

2021

**IMPRESIÓN 3D**

Estamos invirtiendo en impresión 3D y reforzando nuestras posibilidades de desarrollo. Y gracias a los prototipos profesionales, así como a la producción propia de plásticos, abrimos nuestras puertas a otras innovaciones para nuestros clientes.

**ALBIXON**

POOL SOLUTIONS